

# TIPO-TEST-TRASTORNOS 2023.pdf



**anonimainfantil**



**Trastornos del Desarrollo**



**2º Grado en Educación Infantil**



**Facultad de Ciencias de la Educación  
Universidad de Almería**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi  
con 1 coin**



Después



**WUOLAH**

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH



## TEMA 1 y TEMA 2:

- El criterio de agrupamiento más facilitador es el de composición homogénea:
  - Verdadero
  - Falso**
- AMBLIOPÍA: Existe una sensibilidad imperfecta en la retina, sin lesión, lo que supone una disminución de la visión.
  - Verdadero**
  - Falso
- Los alumnos que se agrupan bajo la etiqueta diagnóstica NEE son:
  - Por discapacidad y trastornos graves de conducta**
  - Trastornos graves de conducta y DA
  - DA y por discapacidad
  - Altas capacidades y TDAH
- En cuanto al desarrollo perceptivo, la hipótesis de la generalización se refiere a:
  - Las personas ciegas utilizan más eficazmente los sentidos intactos
  - La pérdida visual provoca un mejor aprovechamiento del resto de los sentidos
  - La pérdida visual produce un deterioro del aprovechamiento perceptivo**
  - Todas son correctas
- Los niños ciegos pueden llegar a tener un retraso entre 4 meses y 2 años en la adquisición del concepto de objeto.
  - Verdadero**
  - Falso
- Aspectos característicos del desarrollo del lenguaje en niños ciegos:
  - La etapa de la imitación se prolonga
  - Usa el habla para controlar el entorno
  - Utiliza un gran nº de preguntas estereotipadas para adquirir información
  - Todas son correctas**
- Señala la INCORRECTA respecto al desarrollo cognitivo de los niños invidentes
  - Adquieren un sistema de representación mental cualitativamente diferente
  - Puede haber un retraso entre 3-4 años en tareas con componentes espaciales
  - En el componente verbal aparece un grave retraso**
  - Alrededor de los 14-15 años suelen haber superado los retrasos cognitivos
- La ceguera desde un punto de vista legal:
  - Es la ausencia total de visión, incluida la falta de percepción de la luz
  - Presenta restos visuales funcionales: 2/10 de agudeza y 10° de campo visual
  - Presenta restos visuales funcionales: 1/10 de agudeza y 10° de campo visual**
  - Presenta restos visuales funcionales: 1/10 de agudeza y 20° de campo visual
- Los motivos del retraso en desarrollo motor del bebé invidente:
  - Falta de alicientes sensoriales
  - Inseguridad
  - Falta de conocimiento del medio

WUOLAH

- d. Todas son correctas**
10. Qué defecto óptico dificulta enfocar correctamente los objetos cercanos mientras que los lejanos se ven claramente
- Astigmatismo
  - Hipermetropía**
  - Miopía
  - Ambliopía
11. Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectan a la consecución de objetivos y criterios de evaluación
- Adaptaciones de acceso (AAC)
  - Adaptaciones Curriculares No Significativas
  - Adaptaciones Curriculares Significativas**
  - Adaptaciones Curriculares Individualizadas
12. La escuela comprensiva es hacer la misma propuesta curricular para todos hasta los 16 años
- Verdadero**
  - Falso
13. Entre los siglos XVI y XVIII se comenzó a dar un trato más humano, priorizando a los disminuidos psíquicos
- Verdadero
  - Falso**
14. Situación desventajosa para un individuo determinado que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso
- Discapacidad
  - Deficiencia
  - Deterioro
  - Minusvalía**
15. Qué modelo de Educación Especial representa ITALIA:
- Integración TOTAL**
  - Integración ATENUADA
  - Integración MITIGADA
  - Integración MIXTA
16. En la actualidad, el concepto que se trata de promover desde Educación Especial es:
- Exclusión
  - Inclusión**
  - Integración
  - Segregación
17. Las bases que fundamentan la Educación Especial provienen de:
- Psicología Evolutiva
  - Psicología de la Educación
  - A y B son correctas**
  - Ninguna es correcta

### **TEMA 3 y TEMA 4:**

1. En qué etapa sería conveniente poner el foco sobre la integración con iguales, habilidades lingüísticas y motricidad:
  - a. De 0 a 3 años
  - b. Etapa de Primaria
  - c. Etapa de Preescolar**
  - d. Etapa de Secundaria
2. Respecto al desarrollo socioemocional de aquellos niños con déficit motórica pueden surgir problemas derivados de:
  - a. Sobreprotección de los padres
  - b. Labilidad emocional
  - c. Indefensión aprendida
  - d. Todas las anteriores**
3. Señala la incorrecta:
  - a. El 66% de los casos con PCI muestran discapacidad
  - b. En niños con EB se aprecian frecuentemente problemas en el lenguaje.**
  - c. En niños con EB, el CI sigue una curva normal
  - d. En niños con PCI, se ha encontrado una gran presencia de disartria
4. La hidrocefalia es una patología asociada poco frecuente (menos del 30%de los casos) en EB
  - a. Verdadero
  - b. Falso**
5. Si se ve afectada la movilidad fina de las manos y debilidad en los brazos puede ser debido a la localización de la EB
  - a. En cráneo
  - b. En lumbares
  - c. En cervicales**
  - d. En región sacra
6. Error en la soldadura de una vértebra, acompañada de una bolsa cuyo contenido son meninges y líquido cefalorraquídeo
  - a. EB meningocele**
  - b. EB mielosquisis
  - c. EB mielomeningocele
  - d. EB oculta
7. Los factores etiológicos que explican en mayor proporción los casos de PCI son de tipo:
  - a. Prenatal
  - b. Perinatal**
  - c. Postnatal
  - d. Tardía
8. La PCI de tipo atáxico es la de mayor prevalencia
  - a. Verdadero
  - b. Falso**

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH




























9. Qué tipo de PCI muestra hipotonía
  - a. Espástico
  - b. Atetoide
  - c. Atáxico**
  - d. Mixto
10. Señala la INCORRECTA en relación a LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL
  - a. Es una lesión de SNC
  - b. Es un trastorno degenerativo**
  - c. La lesión se produce durante el proceso de maduración del encéfalo
  - d. No se puede curar
11. Tono muscular normal donde los muslos tienen un grado de relajación o tensión que depende del esfuerzo ejercido:
  - a. Hipertonía
  - b. Hipotonía
  - c. Isotonia**
  - d. Multitonía
12. La afectación de medio cuerpo (ej: pierna y brazo del mismo lado) se denomina:
  - a. Diplejia
  - b. Paraplejia
  - c. Hemiplejia**
  - d. Monoplejia
13. La discapacidad motriz puede afectar a:
  - a. Sistema oseo/articular
  - b. Sistema nervioso
  - c. Sistema muscular
  - d. Todas las anteriores**
14. La ayuda técnica "Aparato Marta" desarrollado en la UAL:
  - a. Amplifica y modifica el sonido
  - b. Mejora las condiciones acústicas
  - c. Transductora del sonido**
  - d. Ninguna es correcta
15. La lengua de signos tiene su propia estructura sintáctica y organización independiente de la lengua hablada:
  - a. Verdadero**
  - b. Falso
16. La palabra complementada (PC):
  - a. Es un sistema de apoyo a la lectura labiofacial
  - b. Las formas o las posiciones de la mano se llama Kine...?
  - c. Está compuesta por 8 configuraciones de los dedos y 3 posiciones de la mano ?
  - d. Todas son correctas**
17. El método bimodal supone el uso del lenguaje hablado y de signos manuales donde:
  - a. Simultánea la palabra con la realización del alfabeto manual
  - b. Simultánea los signos manuales en el orden sintáctico del lenguaje oral**

WUOLAH


- c. Estimula el desarrollo de...
  - d. Ninguna es correcta
18. Señala la INCORRECTA respecto al desarrollo del Lenguaje en niños sordos
- a. Los protosignos son gestos que siendo una palabra significan toda una frase**
  - b. El diagnóstico es tardío en familias oyentes
  - c. ...sordos muestran comportamientos parecidos a los oyentes en el 1er año
  - d. Antes de la aparición de los primeros signos, aparece un “balbuceo manual”
19. Señala la CORRECTA
- a. Los niños sordos tienen un desarrollo motor inferior
  - b. Cuando hay problemas vestibulares se afecta la coordinación y el equilibrio
  - c. Pero si no hay un trastorno asociado no hay un desarrollo motor inferior
  - d. Todas son CORRECTAS**
20. En cuanto al % de las causas para la sordera nos encontramos que el 50% es debido a causas pre y perinatales
- a. Verdadero**
  - b. Falso
21. Los factores etiológicos respecto de una sordera que señalan a la incompatibilidad del Rh pertenece a:
- a. Causas genéticas
  - b. Causas postnatales
  - c. Causas prenatales**
  - d. Causas perinatales
22. La cofosis se refiere a una pérdida de audición:
- a. Entre 70 y 90 dB
  - b. Superior a 90 dB ?**
  - c. Total o superior a 100 dB ?**
  - d. Ligera entre 20 y 40 dB
23. Hipoacusia conductiva, hipoacusia neurosensorial e hipoacusia mixta pertenecen a una clasificación basada en:
- a. La estructura dañada**
  - b. Magnitud de pérdida
  - c. Grado de severidad
  - d. Momento de aparición
24. La mayoría de niños nacen en familias oyentes (94%)
- a. Verdadero**
  - b. Falso
25. Martillo, yunque y estribo se encuentra en:
- a. Oído externo
  - b. Oído interno
  - c. Oído medio**
  - d. Ninguna es correcta
26. Señala la INCORRECTA
- a. El sonido se produce por el movimiento vibratorio de objetos físicos

# Imagínate aprobando el examen

## Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios <input type="checkbox"/> Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,  
¿Qué nota vas a sacar?



# WUOLAH

- b. La amplitud de onda consiste en la variación de presión en su propagación
- c. Frecuencia: nº de veces que se repiten las vibraciones por unidad de tiempo
- d. La frecuencia se mide en decibelios (db)**

## TEMA 5

27. Selecciona la opción CORRECTA respecto a los niños con TEA:
- a. No desarrollan apego, afecto o amistad
  - b. Su trastorno es debido a la falta de calidez maternal
  - c. La prevalencia en los últimos años ha ido en aumento**
  - d. Es más frecuente en niñas que en niños
28. El TEA se caracteriza por perturbación grave o generalizada de:
- a. Comunicación
  - b. Interacción social
  - c. Presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas
  - d. Todas son correctas**
29. Entre los criterios del DSMV se precisa que los síntomas del TEA están presentes desde las primeras fases del desarrollo:
- a. Verdadero**
  - b. Falso
30. Si el aprendizaje depende del lugar y de la persona con la que aprenden, no sabiendo aplicarlo en otra situación:
- a. Dificultades de generalización**
  - b. Dificultades de atención
  - c. Aprendizaje mecánico
  - d. Poca resistencia a las dificultades
31. Las protodeclaraciones son las precursoras de la teoría de la mente
- a. Verdadero**
  - b. Falso
32. Un tipo de interacción social pasiva significa que el niño:
- a. Evita la interacción social
  - b. La acepta pero no la busca**
  - c. Busca la interacción pero actúa de un modo excéntrico
  - d. Ninguna de las anteriores
33. Es más probable que las personas con autismo:
- a. Pueden realizar protoimperativos pero no protodeclaraciones**
  - b. Pueden realizar protodeclaraciones pero no protoimperativos
  - c. Pueden realizar tanto protoimperativos como protodeclaraciones
  - d. No pueden realizar protoimperativos ni protodeclaraciones
34. Un ejemplo que evidencia que el niño posee Teoría de la Mente puede ser:
- a. Escoger bien un regalo para un amigo
  - b. Entender y captar una ironía
  - c. Saber que decir para poder hacer daño al otro

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh  
esto con 1 coin me  
lo quito yo...

WUOLAH



**d. Todas las anteriores**

35. Señala la INCORRECTA para la intervención con los niños con TEA
- a. Debe existir una relación inversa entre edad y nivel de estructuración
  - b. El mejor sistema de aprendizaje es el de aprendizaje sin error
  - c. La estructuración perjudica la generalización de lo aprendido

**d. No es necesario crear esquemas de causalidad social**

36. En el área de comunicación se trata de favorecer más bien competencias lingüísticas que comunicativas

a. Verdadero

**b. Falso**

WUOLAH