

=BUSCARV(valor_a_localizar ; tabla_de_datos ; n°_columna ; permitir_búsqueda_aproximada?)



Un valor, conocido, que nos servirá para localizar la fila que contiene el dato buscado.

Este valor **debe existir en la primera columna** de la tabla.



Número de orden que ocupa la columna que contiene el valor desado dentro de la **tabla_de_datos** escogida.



Admitir como coincidente el valor inferior al **valor_a_localizar** cuando este no exista en la columna.

Rango de datos, generalmente en forma de tabla y excluidas las cabeceras, que contiene:

- En su primera columna el **valor_a_localizar**.
- En alguna de sus columnas el valor que deseamos obtener.

	A	B	C	D	E	F	G
1	DNI	NOTA	CALIFICACIÓN		MINIMO	CALIFICACIÓN	
2	49999783-Z	9,25	=BUSCARV(B2;\$E\$2:\$F\$6;2;1)		0	INSUFICIENTE	
3	82654115-G	4,00			5	SUFICIENTE	
4	65868624-M	2,00			6	BIEN	
5	65917711-X	8,50			7	NOTABLE	
6	79015106-D	7,00			9	SOBRESALIENTE	
7							
8	ALUMNO		CALIFICACIÓN				
9	49999783-Z		=BUSCARV(A9;A2:C6;3;0)				
10	82654115-G						
11	65868624-M						
12	65917711-X						
13	79015106-D						

- 1.- Rellenar el rango C2:C6 con la CALIFICACIÓN obtenida por el alumno en base a su NOTA.
- 2.- Rellenar la celda C9 con la CALIFICACIÓN para el ALUMNO seleccionado en A9.

=BUSCARH(valor_a_localizar ; tabla_de_datos ; n°_de_fila ; permitir_búsqueda_aproximada?)



Un valor, conocido, que nos servirá para localizar la columna que contiene el dato buscado.

Este valor **debe existir en la primera columna** de la tabla.



Número de orden que ocupa la fila que contiene el valor desado dentro de la **tabla_de_datos** escogida.

Rango de datos, generalmente en forma de tabla y excluidas las cabeceras, que contiene:

- En su primera fila el **valor_a_localizar**.
- En alguna de sus filas el valor que deseamos obtener.



Admitir como coincidente el valor inferior al **valor_a_localizar** cuando este no exista en la fila.

Para permitir este tipo de coincidencia la primera fila de la **tabla_de_datos** debe estar ordenada.

	A	B	C	D	E	F	G
1	MINIMO	0	5	6	7	9	
2	CALIFICACIÓN	INSUFICIENTE	SUFICIENTE	BIEN	NOTABLE	SOBRESALIENTE	
3							
4	DNI	49999783-Z	82654115-G	65868624-M	65917711-X	79015106-D	
5	NOTA	9,25	4,00	2,00	8,50	7,00	
6		=BUSCARH(B5;\$B\$1:\$F\$2;2;1)					
7							
8		ALUMNO	CALIFICACIÓN				
9		49999783-Z	=BUSCARH(B9;\$B\$4:\$F\$6;3;0)				
10							

- 1.- Rellenar el rango B6:F6 con la CALIFICACIÓN obtenida por el alumno en base a su NOTA.
- 2.- Rellenar la celda C9 con la CALIFICACIÓN para el ALUMNO seleccionado en B9.