

# ***LES MODIFICATIONS DE SYMPTÔMES***



***ÇA NE FONCTIONNNE  
PAS TOUT LE TEMPS !***

# ***LES PLUS FRÉQUENTES***

## ***RESISTANCE EN ABDUCTION HORIZONTALE***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES*** ***RAJOUTER UNE CHARGE DISTALE***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES*** ***MODIFIER LA POSTURE THORACIQUE***




# ***LES PLUS FRÉQUENTES***

## ***ACTIVATION DU TRAPEZE SUPERIEUR***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES***

## ***SERRER LE POING***




# ***LES PLUS FRÉQUENTES***

## ***OUVRIR LES DOIGTS***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES***

## ***ASSOCIER LES MEMBRES INFÉRIEURS***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES MOUVEMENTS REPETES DU RACHIS CERVICAL***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES***

## ***MODIFIER LA POSITION CERVICALE***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES***

## ***ABAISSER LA SCAPULA ACTIVEMENT***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES*** ***SCAPULAR ASSISTANCE TEST***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES*** ***SCAPULAR RETRACTION TEST***



# ***LES PLUS FRÉQUENTES CONTRACTIONS ISOMETRIQUES***



**CE NE SONT QUE  
DES EXEMPLES !**

**CHAQUE SITUATION ET CHAQUE  
PATIENT EST UNIQUE !**